






ECO **Knöpfe** – OKL Magis

Produktinformation



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR





K-135 Rundrosette

OKL-FS-Rundrosette mit Knopf K-135. Komplett mit Abdeckrosette, vormontierten Hülsenmuttern (M5 x 30 mm) sowie Grund- und Abdeckrosette PZ. Erhältlich in der Ausführung mit 9 mm Vierkant oder fest vernietet mit **M12 Gewinde für Rollenwechselstifte.**


(Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.)

EN 1906

F

OKL
Magis

| | | |
|----|------------|---|
| | Ausführung |  |
| ER | Knopf fest | 174053.46 |



K-165 Rundrosette



OKL-FS-Rundrosette mit Knopf K-165. Komplett mit Abdeckrosette, vormontierten Hülsenmuttern (M5 x 30 mm) sowie Grund- und Abdeckrosette PZ. Erhältlich in der Ausführung mit 9 mm Vierkant oder fest vernietet mit **M12 Gewinde für Rollenwechselstifte.**

(Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.)

F

OKL
Magis

| | | |
|----|------------|---|
| | Ausführung |  |
| ER | Knopf fest | 174054.46 |





K-160 Rundrosette


OKL-FS-Rundrosette mit Knopf K-160. Komplett mit Abdeckrosette, vormontierten Hülsenmuttern (M5 x 30 mm) sowie Grund- und Abdeckrosette PZ. Erhältlich in der Ausführung mit 9 mm Vierkant oder fest vernietet mit **M12 Gewinde für Rollenwechselstifte.**

(Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.)

F

OKL
Magis

| | | | |
|----|-------------------|---|---|
| | Ausführung |  |  |
| ER | Knopf links fest | 174058.46 | |
| ER | Knopf rechts fest | 174057.46 | |



K-116 Rundrosette



OKL-FS-Rundrosette mit Knopf K-116. Komplett mit Abdeckrosette, vormontierten Hülsenmuttern (M5 x 30 mm) sowie Grund- und Abdeckrosette PZ. Erhältlich in der Ausführung mit 9 mm Vierkant oder fest vernietet mit **M12 Gewinde für Rollenwechselstifte.**


(Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.)

EN 1906

F

OKL
Magis

| | | | |
|----|-------------------|--|---|
| | Ausführung |  |  |
| ER | Knopf links fest | 174056.46 | |
| ER | Knopf rechts fest | 174055.46 | |



ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
D - 58706 Menden

Telefon: +49 2373/9276-0
Fax: +49 2373/9276-40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Änderungen vorbehalten
© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Subject to change